



Tekniska regler Enkel Bilsport Sprintlopp

Detta dokument innehåller tekniska regler för Enkel Bilsport Sprintlopp.

I dokumentet finner du bara de specifika tekniska reglerna för sportgrenen.
Regler som gäller för alla sportgrenar finner du i "Gemensamma regler".

Copyright © 2024 Svenska Bilsportförbundet

Alla regelverk utgivna av SBF samt publicerad information antingen tryckt eller på SBF.se skyddas av lagen om upphovsrätt.
Regelverk, licenser och annat skyddat material får inte användas utanför av SBF sanktionerad verksamhet.

EB.S 1.0 Godkända tävlingsfordon	3
EB.S 2.0 Karosseri och chassi	4
EB.S 2.1 Kupéutrymme	4
EB.S 2.2 Modifieringar Karosseri.....	4
EB.S 2.3 Motor och drivlina.....	4
EB.S 3.0 Personlig utrustning.....	4

EB. S 1.0 GODKÄNDA TÄVLINGSFORDON

- Inbjudan kan begränsa möjliga tävlingsfordon samt ställa högre krav än detta regelverk.
- Tävlingsfordon ska besiktigas för att få vagnbok eller redan inneha vagnbok.
- Tävlingsfordonet behöver ej vara skattat, trafikförsäkrat eller godkänt av ackrediterat besiktningsorgan.
- Tävlingsfordonet får vara avregistrerat (skrotad).
- Tävlingsfordon ska vara utrustat med säkerhetsbälte 5-punkt eller bättre, monterat enligt racingbestämmelser (TR 5.6).
- OBS! Bälte får ej monteras i stolsunderrede.
- Bälte ska vara godkänt av FIA eller SFI. Åldersgräns behöver inte uppfyllas avseende sista användningsdag.
- Förarstol skall vara fast bilsportstol, och ska vara FIA- eller SFI-godkänd. Åldersgräns behöver inte uppfyllas avseende sista användningsdag.
- Stolens underrede skall vara fäst med minst 4 st M8 bultar på ett tillfredställande sätt.
- Justerbart underrede är tillåtet under förutsättning att det är fastsatt med minst 4 infästningspunkter.
- Originalinfästning eller motsvarande skall användas för att fästa stolen.
- Tävlingsfordon ska vara utrustat med minst folkracebur. Vagnbokutfärdare bedömer eventuell likvärdighet.
- Taklucka av glas eller plexiglas tillåts. Tejpning krävs med splitterfilm eller silvertejp.
- Strålkastare motsvarande minst 2x21W glödljus ska finnas framåt, samt positionsljus och bromsljus baktill. Blinkers rekommenderas.
- Tävlingsfordonet ska vara utrustat med kraftiga bogseröglor både fram och bak.
- Bogseröglor skall vara tydligt utmärkta med avvikande färg eller pil.
- Däck maxbredd 205 mm sektionsbredd, mönstrade däck för gatbruk.
- R-däck är ej tillåtna.
- Original låsning av huv och baklucka ska demonteras, dessa ska ersättas med låsning av tex stroppar eller låspinnar öppningsbara från utsida.
- Tävlingsfordonet ska vara fritt från allvarliga rostangrepp, större skador får ej finnas på tävlingsfordon före start.
- Tävlingsfordonet ska ha ett representativt utseende.
- Allt som inte står upptaget som godkänd förändring skall betraktas som ej godkänd förändring.

EB. S 2 KAROSSERI OCH CHASSI

EB. S 2.1 Kupéutrymme

- Alla airbags ska demonteras.
- Inredning får demonteras.
- Ratt får bytas.

EB. S 2.2 Modifieringar karosseri

- Hasplåtar får samt skydd för nedsmutsning av kylare får monteras, dock får ej frontpartiet förstärkas.
- Originaltank eller godkänd säkerhetstank får användas, tankpåfyllning får flyttas.

EB. S 2.3 Motor och drivlina

- Begränsningar kan anges klassvis i inbjudan.
- Motor- och växellådsinfästningar får modifieras och förstärkas.
- Avgassystem/fastsättning får modifieras och förstärkas, men ljudnivån får ej överstiga 95db.
- Tävlingsfordon med originalmonterad katalysator som standard ska bibehålla den eller ersättas med av SBF godkänd katalysator.

EB. S 3.0 PERSONLIG UTRUSTNING

- Heltäckande klädsel i bomull eller annat flamsäkert material. Säkerhetsutrustning (overall, nackkrage/hans/hybridskydd, handskar, skor och balaklava) enligt FIA norm 1986/8856–2000 rekommenderas.
- hjälm, minikrav JET-hjälm enligt ECE 22.05.
- Handskar av flamsäkert material. Ska täcka handleder och gå omlott på arm.
- Skor av flamsäkert material. Ska skydda hela foten inkl. vristen (kängmodell).
- Även SFI kläder kan användas.
- Samtliga förares personliga utrustning skall visas upp vid besiktningen av tävlingsfordonet.
- Förarkläder får ej användas vid tankning eller vid arbete på fordon.