



B-Zero - Rally Tekniska tilläggsregler SWE 2026

Gäller från 2026-03-01 till 2029-03-01

Detta dokument innehåller tilläggsregler för B-Zero Rally i Sverige.

Generella tekniska regler finns i Tekniska regler (TR) RY, RA, RC och Tekniska Regler RALLY (RY-T)

Copyright © 2026 Svenska Bilsportförbundet

Alla regelverk utgivna av SBF samt publicerad information antingen tryckt eller på SBF.se skyddas av lagen om upphovsrätt. Regelverk, licenser och annat skyddat material får inte användas utanför av SBF sanktionerad verksamhet.

1.0	ALLMÄNT	3
5.0	TEKNISKA REGLER.....	4
5.2.1	Tillåtna bilar.....	4
5.3	Skyddsbur	4
5.3.5	Säkerhetsbälte	4
5.6.2.6	Förarsäte/kartläsarsäte.....	4
5.6.3.15	Skyddsplåtar.....	4
5.8.1.1	Stötdämpare.....	4
5.8.1.3	Fjädrar.....	4
5.8.1.4	Tillägg B-Zero rally, fjädring/stötdämpare.....	4
5.9	Växellådor.....	5
5.10.2	Belysning.....	5
5.10.7	Huvudströmbrytare.....	5
5.11	Bromsar	5
5.12	Fälgar B-Zero Rally	5
5.13	Däck B-Zero Rally.....	5
5.14	Vikt	5
5.15.1	Tankskydd	5
5.17.1	Dragöglor.....	5

B-Zero - Rally Tekniska tilläggsregler SWE 2026

1.0 ALLMÄNT

Länk till det engelska grundreglementet C1 Racing Club:

[2025-C1-Racing-Series-Sporting-Technical-Regulations-PUBLISHED-09MAR2025-signed.pdf](https://www.c1racingclub.com/2025-C1-Racing-Series-Sporting-Technical-Regulations-PUBLISHED-09MAR2025-signed.pdf)

För svenskt vidkommande gäller det engelska Tekniska reglementet tillfullo sånär som vissa delar listade under pkt 5 enligt nedan. Allt som inte uttryckligen är specificerat i detta regelverk är inte tillåtet.

Alla hänvisningar nedan avser SBF:s gemensamma tekniska regler (TR).

Revision av och/eller eventuella tillägg i detta reglemente kommer att publiceras i form av bulletiner, vilka utarbetas i samarbete med SBF's sportgrensutskott.

B-Zero Rally gäller för bilar som beskrivs under § 5.2.1 Tillåtna bilar nedan.

Delar som erfordra köpas via deras webbutik i C1 Racing Club, Tekniska föreskrifter punkt 5 till 5.17.2 kan i vissa fall även vara tillgängliga via Norges RPC ([Racing Performance Company AS / www.rpcwebshop.no](https://www.rpcwebshop.no)).

B-Zero Rally följer B-Zero-reglerna i sin helhet. Bilar som ska användas i rally måste också följa trafikregler samt fordonsförordningen avseende fordonets beskaffenhet och utrustning skall följas.

Därtill de generella kraven på rallybilar enligt RY-T samt TR 5. Ev undantag nämns i denna bilaga.

Beträffande TR 5.5 Extra låsanordning, så är det tillåtet att på bakluckan endast använda original stängnings- och öppningsmekanism i B-Zero Rally.

Vid körning i rally måste bilen ha vagnbok samt fordonspärm.

Årsbesiktning för rally måste vara genomförd.

**ALLA ÄNDRINGAR OCH /ELLER TILLÄGG SOM INTE UTTRYCKLIGEN
TILLÅTS DET FÖLJANDE REGELVERKET ÄR FÖRBJUDNA**

5.0 TEKNISKA REGLER

5.2.1 Tillåtna bilar

B-Zero-klassen är öppen för första generationens bilmodeller av Citroën C1, Peugeot 107 och Toyota Aygo, tillverkade 2005 – 2014, med standard 1KR-FE bensinmotor. Både 3- och 5-dörrarsbilar är tillåtna.

5.3 Skyddsbur

Skyddsbur enligt SBF:s gemensamma tekniska regler (TR) är obligatorisk.

5.3.5 Säkerhetsbälte

Säkerhetsbälte: Obligatoriskt med FIA-godkänt 6-punkt enligt SBF:s gemensamma tekniska regler (TR).

5.6.2.6 Förarsäte/kartläsarsäte

Obligatoriskt med FIA-godkänt säte enligt SBF:s gemensamma tekniska regler (TR), vilket monteras enligt SBF:s gemensamma tekniska regler (TR).

5.6.3.15 Skyddsplåtar

Broms- och bränslerör/ledning ska skyddas med aluminiumplåtar i enlighet med engelska C1-reglementet.

5.8.1.1 Stötdämpare

Stötdämpare: Original som levereras med bilen eller KYB enligt engelska C1-reglementet.

5.8.1.3 Fjädrar

Fjädrar: Original eller APEX 70-4200 enligt engelska C1-reglementet.

5.8.1.4 Tillägg B-Zero rally, fjädring/stötdämpare

Det är tillåtet att montera en höjdring. Denna ring måste köpas via norska bolaget RPC (Racing Performance Company AS / www.rpcwebshop.no) och vara märkt RPC20



Vid kontroll måste märkningen stämma överens enl bild.

5.9 Växellådor

Växellådor som levereras original till de tillåtna bilmodellerna får fritt bytas mellan de olika bilmodellerna.

5.10.2 Belysning

Original blinkers, bakljus och halvljus är obligatoriskt, halvljus vilket alltid ska vara tänt under körning.

5.10.7 Huvudströmbrytare

Rekommenderas, som ska bryta all elektrisk ström och stoppa motorn. Monteras enligt SBF:s gemensamma tekniska regler (TR).

5.11 Bromsar

Bromsbelägg: fria i samma storlek och form som originalet.

Bromsskivor original.

Stålfletade bromsslängor är tillåtna.

5.12 Fälgar B-Zero Rally

Endast 14", bredd 4,5"-6" med ET 34-49mm.

5.13 Däck B-Zero Rally

Däck enligt gällande däcklista utfärdad av SBF.

5.14 Vikt

Minimivikt: 925 kg inklusive förare.

Ballast: För att uppnå minimivikten, får ballast om maximalt 100 kg monteras. Sådan ska fästas i viktlåda i passagerarsätets fästen i enlighet med engelska C1-reglementet. Vid platsbrist så kan ballast monteras enligt TR 1.9 Ballast.

5.15.1 Tankskydd

Bränsletanken ska skyddas med aluminiumplåtar i enlighet med engelska C1-reglementet.

5.17.1 Dragöglor

Obligatoriskt enligt SBF:s gemensamma tekniska regler (TR).